

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ALAN DE AGUASCALIENTES. S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12 CÓDIGO:

FT-8007

REVISIÓN: PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE				
DESCRIPCIÓN MODELO/CÓI				
JUEGO DE ACCESORIOS	8007			
CARACTERÍSTICAS	ACABADO			
JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO (6 PIEZAS)	CROMO			
	CERTIFICADO			
	N/A			



GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCCE-2015)


MÍNIMO (I/m)	MÁXIMO (I/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	BAÑO	1,147 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES		COTA EN mm		
а	LONGITUD DEL TOALLERO DE BARRA	620.00 mm		
b	LONGITUD DEL TOALLERO DE ARGOLLA	210.00 mm		
С	LONGITUD DEL PORTA JABONERA	120.00 mm		
d	LONGITUD DEL PORTA CEPILLERO	120.00 mm		
е	LONGITUD DEL PORTA PAPELERO	131.00 mm		
f	LONGITUD DEL GANCHO	57.61 mm		
·				

INSTALACIÓN

- 1. SAQUE LOS ACCESORIOS DE LA CAIA Y ABRA LA BOLSA CON LOS TORNILLOS, TAQUETES DE PLÁSTICO Y SOPORTES MATÁLICOS.
- 2. TOMANDO COMO PLANTILLA UN SOPORTE METÁLICO.COLÓQUELO SOBRE EL MURO DONDE VA A COLOCAR EL ACCESORIO Y MARQUE LOS ORIFICIOS PARA QUE SIRVAN COMO GUIA.
- 3. TALADRE CON LA MEDIDA DE LA BROCA ADECUADA (VER MEDIDA DEL TAQUETE)
- 4. COLOQUE EL SOPORTE METLICO ATORNILLANDOLO FUERTEMENTE
- COLOQUE EL ACCESORIO CON EL OPRESOR HACIA ABAJO, DE TAL MANERA QUE LAS GUIAS DEL ACCESORIO (PARTE TRASERA) ENTRE EN EL SOPORTE METALICO.
- 6. UNA VEZ COLOCADO EL ACCESORIO APRIETE CON CUIDADO EL OPRESOR HASTA QUEDAR BIEN FIJO.



MATERIAL DE FABRICACIÓN TOALLERO DE ARGOLLA ZAMAC / VIDRIO ZAMAC / VIDRIO ZAMAC

PORTA CEPILLERO PORTA JABONERA PORTA PAPELERO ZAMAC TOALLERO DE BARRA ZAMAC

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL JUEGO DE ACCESORIOS

NOTA IMPORTANTE VERIFICAR QUE SE HAYA PARA EVITAR

TALADRADO CON LA BROCA ADECUADA ACCIDENTE DE CUAL OUIFR INSTALACIÓN.



PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
- NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL
- NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
- NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS OUÍMICAS NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- SI EL ACCESORIO ESTA FLOIO REVISE SI EL OPRESOR ESTA CORRECTAMENTE AJUSTADO.
- REVISE QUE EL SOPORTE METALICO NO ESTÉ FLOJO, SI ES ASÍ, RETIRE EL ACCESORIO Y AJUSTE LOS TORNILLOS.

RESISTENCIA

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.

CÓDIGO DE BARRAS

GARANTÍA

