

5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.

RESISTENCIA AL IMPACTO. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.

RESISTENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:

FT-18000

REVISIÓN: PÁGINA:

01 1 DE 1

		TITE TO SERVICE TO SER						
DESCRIPCIÓN				MODELO/CÓDIGO		****	■	
JUEGO DE ACCESORIOS				18000		_	3	
CARACTERÍSTICAS				1	ACABADO	2		
JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO (6 PIEZAS)					CROMO			
JOEGO DE ACCESONIOS PANA BAINO (O PIEZAS)								
				CERTIFICADO				
					N/A			
GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCCE-2015)								
MÍNIMO (I/m)	MÍNIMO (I/m) MÁXIMO (I/m)		PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA		COLOCACIÓN	PESO TOTAL		
N/A	N/A			N/A		BAÑO	1 162 g.	
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
DIMENSIONES COTA EN mm								
a LONGITUD DEL TOA LERO DE BARRA		630.00 mm						
b DIÁMETRO DEL TOALLERO DE ARGOLLA		156.00 mm						
c LONGITUD DE LA PORTA JABONERA		115.00 mm				a		
d LONGITUD DEL PORTA CEPILLERO		115.00 mm				- A -110	T	
e LONGITUD DEL PORTA PAPELERO		145.00 mm			JABONERA			
f LONGITUD DEL GANCHO	54.00mm		MURO TERMIN					
INSTALACIÓN							C	
SOPORTES MATÁLICOS. 2. TOMANDO COMO PLANTILLA UN SOPORTE METÁLICO, COLÓQUELO SOBRE EL MURO DONDE VA A COLOCAR EL ACCESORIO Y MARQUE LOS ORIFICIOS PARA QUE SIRVAN COMO GUIA 3. TALADRE CON LA MEDIDA DE LA BROCA ADECUADA (VER MEDIDA DEL TAQUETE) 4. COLOQUE EL SOPORTE METÁLICO ATORNILLANDOLO FUERTEMENTE. 5. COLOQUE EL ACCESORIO CON EL OPRESOR HACIA ABAJO, DE TAL MANERA QUE LAS GUIAS DEL ACCESORIO (PARTE TRASERA) ENTRE EN EL SOPORTE METALICO. 6. UNA VEZ COLOCADO EL ACCESORIO APRIETE CON CUIDADO EL OPRESOR HASTA QUEDAR BIEN FIJO.					ALLERO DE ARGOLIA		e e	
MATERIAL DE FABRICACIÓN				CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL JUEGO DE ACCESORIOS				
TOALLERO DE ARGOLLA ZAMAC				<u> </u>				
PORTA CEPILLERO		ZAMAC / VIDRIO			NOTA IMPORTANTE VERIFICAR QUE SE HAYA TALADRADO CON LA BROCA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE DE INSTALACIÓN.			
JABONERA DADELEDO		ZAMAC / VIDRIO						
PORTA PAPELERO GANCHO		ZAMAC						
TOALLERO DE BARRA		ZAMAC ZAMAC						
TOTELETIO DE BATTITA		271171710	•				MURO TERMINADO	
PARA USO DETERMINADO EN				GARANTÍA				
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.				LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.				SI EL ACCESORIO ESTA FLOJO REVISE SI EL OPRESOR ESTA CORRECTAMENTE AJUSTADO. REVISE QUE EL SOPORTE METALICO NO ESTÉ FLOJO, SI ES ASÍ, RETIRE EL ACCESORIO Y AJUSTE LOS TORNILLOS.				

CÓDIGO DE BARRAS